







Schraubbare DichtungenSeite 5








Steckbare DichtungenSeite 9

TruhendichtungenSeite 15










Inhaltsverzeichnis Dichtungen




15-M	Dichtung nach Mass schraubbar mit Magnet	
15-R	Dichtung nach Mass schraubbar ohne Magnet	
30-M	Dichtung nach Mass steckbar mit Magnet	
20-A	Dichtung nach Mass steckbar ohne Magnet	
4-A	Dichtung nach Mass Truhendeckeldichtung	

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
15-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
25-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
17-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
45-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
18-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
19-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
135-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			

Schraubbar mit Magnet

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
100-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: M 76 8x3 mm max. Länge: 2,5 m			
105-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m			
121-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m			
127-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m			
128-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m			
16-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m			
39-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: M 15 8x3,5 mm max. Länge: 2,5 m			

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
46-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: M 76 8x3 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
66-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß weitere Farbe: schwarz Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m</p>			
205-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m</p>			










Schraubbar ohne Magnet

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
15-R	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
45-R	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
18-R	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
26-R	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			








Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
30-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau Magnet: M 66 9x2 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
31-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
32-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
33-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
34-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
37-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
38-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			

Steckbar mit Magnet

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
70-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m			
71-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 71 11,8x3 mm max. Länge: 2,5 m			
72-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: M 72 15,3x3,3mm max. Länge: 2,5 m			
73-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m			
74-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m			
75-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m			
76-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau Magnet: C 76 8x3 mm max. Länge: 2,5 m			

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
78-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
79-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: C 79 9x2 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
80-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
81-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: schwarz Magnet: M 71 11,8x3 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
82-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: schwarz Magnet: M 71 11,8x3 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
83-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: schwarz Magnet: M 71 11,8x3 mm max. Länge: 2,5 m</p>			
111-M	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m</p>			


Steckbar mit Magnet

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
112-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: M 25 8,9x2,7 mm max. Länge: 2,5 m			
114-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: M 66 9x2 mm max. Länge: 2,5 m			
115-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m			
118-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: M 18 10,5x2,5 mm max. Länge: 2,5 m			
119-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: schwarz Magnet: B 25 9,4x2,5 mm max. Länge: 2,5 m			
123-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: M 66 9x2 mm max. Länge: 2,5 m			
124-M	Dichtung nach Mass Standardfarbe: schwarz Magnet: C 24 9,5x2,4/1,4 mm max. Länge: 2,5 m			

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
--------	-----------------------------------	-------------	--------	--------


177-M Dichtung nach Mass

Standardfarbe: grau
 Magnet: M 18 10,5x2,5 mm
 max. Länge: 2,5 m




195-M Dichtung nach Mass

Standardfarbe: weiß
 weitere Farbe: grau
 Magnet: M 18 10,5x2,5 mm
 max. Länge: 2,5 m










295-M Dichtung nach Mass

Standardfarbe: grau
 Magnet: C 18 10,7x2,5 mm
 max. Länge: 2,5 m










Steckbar ohne Magnet

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
20-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß weitere Farbe: schwarz Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
21-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
22-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: schwarz Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
23-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: schwarz Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
24-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
27-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			
30-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
4-A	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m</p>			
5-A	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m</p>			
6-A	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m</p>			
7-A	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m</p>			
8-A	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m</p>			
9-A	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m</p>			
10-A	<p>Dichtung nach Mass</p> <p>Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau weitere Farbe: schwarz Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m</p>			

Truhendeckeldichtungen

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
19-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			 <p>Technical drawing of seal 19-A showing a cross-section with a height of 19,0 and a width of 18,5. The profile features a central raised section with a pointed top and a recessed bottom.</p>
45-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			 <p>Technical drawing of seal 45-A showing a cross-section with a height of 18,5 and a width of 14,0. The profile has a rounded top and a recessed bottom.</p>
102-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau weitere Farbe: braun weitere Farbe: schwarz Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			 <p>Technical drawing of seal 102-A showing a cross-section with a height of 11,5 and a width of 18,5. The profile is semi-circular with a serrated top edge and a recessed bottom.</p>
104-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			 <p>Technical drawing of seal 104-A showing a cross-section with a height of 14,5 and a width of 18,0. The profile is semi-circular with a serrated top edge and a recessed bottom.</p>
122-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß weitere Farbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			 <p>Technical drawing of seal 122-A showing a cross-section with a height of 10,0 and a width of 15,0. The profile is semi-circular with a serrated top edge and a recessed bottom.</p>
138-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: weiß Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			 <p>Technical drawing of seal 138-A showing a cross-section with a height of 19,5 and a width of 18,4. The profile features a central raised section with a pointed top and a recessed bottom.</p>
158-A	Dichtung nach Mass Standardfarbe: grau Magnet: ohne max. Länge: 2,5 m			 <p>Technical drawing of seal 158-A showing a cross-section with a height of 13,0 and a width of 20,0. The profile is semi-circular with a serrated top edge and a recessed bottom.</p>

Nummer	Beschreibung und technische Daten	passend für	Modell	Nummer
--------	-----------------------------------	-------------	--------	--------

169-A Dichtung nach Mass

Standardfarbe: grau
Magnet: ohne
max. Länge: 2,5 m

